

バリアフリー協力店・協力施設の基準(バリアフリーマップ掲載基準)

以下の項目のうち、一つ以上該当していることが条件です。担当までお申し込みください。

	項目	基準	チェック欄
1	手助け・介助	障害者や高齢者が来店・来所したときには、買い物やサービス・施設の利用等において、手助けや介助を行うことができる。	
2	出入り口	幅が80cm以上ある。 車椅子利用者が通過しやすく、前後に水平部分が設けられている。	
3	トイレ	車椅子対応トイレがある。 出入り口は、段差がなく、幅が80cm以上あり、引き戸である。 手すり付の洋式トイレである。 トイレ内は150cm×200cm以上あり、段差がない。 オストメイト対応トイレがある。 人工肛門及び人口ぼうこうの保有者が、補装(パウチ)等を洗浄することができる。	
4	エレベータ	エレベータがある。 車椅子対応エレベータがある。 音声案内や点字表示がある。	
5	エスカレータ	エスカレータがある。	
6	障害者用駐車場	障害者用の駐車場がある。	
7	手話スタッフ	手話のできるスタッフがいる	
8	音声案内	音声による案内がある。	
9	点字案内	点字による案内がある。	
10	補助犬受入れ	お店や施設内に盲導犬、聴導犬、介助犬を同伴して入ることができる。	
11	子育て支援設備	乳幼児ベッドがある。 授乳場所がある。 オムツ交換台がある。	