

墨田区立小中学校・幼稚園の耐震改修状況

Is 値		学校	該当部分	Is 値	建築年度	改修計画
0.3 以上 0.6 未満	校舎	吾孀第一中学校	全部	0.34, 0.36	S45,S35,S37	H26.4.1 統合予定
		吾孀第二中学校	全部	0.51 ,0.55	S36,S41	改築予定

備考 1 : 校舎で全棟が対象の場合は該当部分に「全部」、一部の棟が対象の場合は「一部」と表記。

備考 2 : Is 値は地震に対する安全度を表しており、大規模地震時（震度 6 強以上）に倒壊の危険性が少ないのが、0.6 以上とされている。

備考 3 : 平成 24 年度末までに既に耐震改修が完了している施設は以下のとおり。

校舎：二葉小学校、第三吾孀小学校、第二寺島小学校、梅若小学校、東吾孀小学校、両国中学校、堅川中学校、寺島中学校、立花吾孀の森小学校、錦糸中学校、小梅小学校、第一寺島小学校、第三寺島小学校、本所中学校、錦糸小学校、言問小学校、第四吾孀小学校、墨田中学校

屋内運動場：二葉小学校、中和小学校、第二寺島小学校、梅若小学校、小梅小学校、両国小学校、墨田中学校、堅川中学校、第一寺島小学校、本所中学校、錦糸小学校

備考 4 : 小中学校校舎耐震診断は、平成 7 年度から平成 9 年度に実施。

備考 5 : 小中学校屋内運動場耐震診断は平成 15 年度に実施。