

ご案内及び注意事項

隅田川花火大会障害者特別観覧席にお申し込みいただきありがとうございます。
抽選の結果、花火大会をご覧いただけることになりましたので、お知らせいたします。
事前に下記の事項をよくお読みいただき、当日は入場券をお持ちになり受付へおいで下さい。
入場券のない方はご入場できません。

座席は指定席制です。場所取りのために早い時間から入場する必要はありません。

会場は、晴天の場合には西陽が強く当たる場所ですが、花火開始までその場でお待ちいただくこととなります。

また、会場周辺は午後6時以降に交通規制区域となり、大変混雑して移動に時間を要します。
当日のご自分の体調をご勘案のうえで会場においで下さい。

記

1. 観覧日 令和8年7月25日(土) 荒天等のため実施できない場合は中止。
2. 受付場所 隅田公園そよ風ひろば入口受付（会場案内図を参照）
3. 受付時間 午後5時30分～7時00分
4. 花火の打ち上げ時間 午後7時00分～8時30分
5. 解散時間 午後8時30分頃（退場の案内があるまで席でお待ち下さい）
6. お持ちいただく物
 - ① 入場券（当選番号入りはがき。ご本人と介助者のみ入場できます。）
 - ② ご本人様が確認できるもの。
 - ③ 弁当、飲み物など。酒類は禁止ですので必ずお守り下さい。
会場にお酒を持ち込まれた場合には、ご退場いただきます。
 - ④ 常備薬がある方は必ずお持ち下さい。
 - ⑤ 日傘、雨具等
※観覧席には、屋根がありませんので、必要に応じて各自でご用意下さい。

7. 注意事項

① 受付に関して

- ★ 受付は時間厳守をお願いします。
- ★ 入場券のない方は、どんな理由があっても会場に入れません。
- ★ 受付で入場券と引き換えに「リストバンド」を装着していただきます。
会場内では装着したままご観覧下さい。
- ★ 車・自転車での来場はできません。（駐車場・駐輪場はありません）

② 花火打ち上げ前

- ★ 打ち上げが始まるまで、静かに所定の位置で待機して下さい。
- ★ 会場内で走りまわったり、立ち入り禁止区域に入らないで下さい。
- ★ 分からないことがあった場合は、区職員又は連合会保安要員にお尋ね下さい。

(区職員、連合会保安員は腕章を付けています)

③ 花火打ち上げ中

- ★ 会場内の照明は消灯しています。トイレ等への移動には十分に注意して下さい。トイレはそよ風ひろばに常設のトイレが使用できます。
- ★ 体の具合が悪くなったり、ケガをした時などは、テント内に医師と看護師が常駐していますので、テントに行くか保安要員に連絡して下さい。
- ★ 介助の方は、付き添っている方の体調の把握に充分注意して下さい。
- ★ 立ち入り禁止区域内には絶対に入らないで下さい。
- ★ 不発弾や火の粉の落下も考えられますが、その場合には慌てずに担当者の指示に従って行動して下さい。消火作業は区担当者が行いますので近づかないで下さい。
- ★ 所定の位置を勝手に離れないようお願いします。

④ 花火終了後

- ★ ゴミは各自必ずお持ち帰り下さい。
- ★ 終わっても直ぐに退場できません。指示に従って順番にお帰り下さい。

⑤ その他

- ★ 会場内は全面禁煙です。
- ★ 衛生上の理由から飲み物のご用意はありません。各自で必ずご用意下さい。
ご持参される食べ物にも充分ご注意下さい。
- ★ 荒天等による実施の可否は、下記の方法で確認できます。
 - ・ 当日午前8時にテレビ東京でテロップを流します。
 - ・ 隅田川花火大会公式サイト
- ★ 参加者には行事保険をかけます。事前にお申込みいただいたお名前(本人及び介助者)以外の方には、この保険は適用されません。
- ★ 都合により介助者が変更となる場合は、7月24日(金)午後4時までに必ず連合会事務局へお電話又はFAXして下さい。
この場合、変更となった方は保険が適用されませんので、お帰りまで怪我の無いように充分注意して下さい
- ★ 介助者は18歳以上とさせていただきます。


以上、お互いにルールを守って事故が起きないようにご協力下さい。

墨田区障害者団体連合会事務局 電話&FAX 3624-3154

隅田公園そよ風ひろば（会場④） 案内図

※駅から会場までの時間は目安です。

※当日は、道路が大変混雑し、普段以上に時間を要することが予想されます。



【橋に関する注意事項】

午後6時～7時まで交通規制により、規制区域内の橋（言問橋・吾妻橋・駒形橋・厩橋・蔵前橋）は通行不可になります。
午後6時以降に到着予定の方は、東武スカイツリーラインとうきょうスカイツリー駅、都営地下鉄浅草線本所吾妻橋駅の
いずれかをご利用のうえご来場ください。