


大人の風しん定期接種（風しん第5期定期接種）のご案内 （麻しん風しん混合ワクチン）

墨田区

風しん抗体検査の結果（抗体価）により、以下の①に該当する方が定期接種の対象となります。



1 風しんの定期接種の対象者

- (1) クーポン券を使って受けた抗体検査の結果が、上記フローの①に該当する方
- (2) 既に風しんの抗体検査（平成26（2014）年4月以降の検査。自費・公費にかかわらず）を受けており、上記フローの①の抗体価に相当する結果をお持ちの方

2 接種回数・費用・有効期限

接種回数は1回、クーポン券の使用により無料で受けられます。有効期限はクーポン券に記載しています。風しん抗体検査（血液検査）は結果が出るまで1週間程度かかります。
※定期接種のワクチンは、MR（麻しん・風しん混合）ワクチンです。

3 接種場所

全国の実施医療機関等で受けられます（右のQRコードから参照ください）。
墨田区の実施医療機関は、同封の実施医療機関一覧のとおりです。
※予約が必要な場合がありますので、事前に医療機関へ電話確認をお願いします。

全国の実施医療機関等
（厚生労働省ホームページ）



4 検査・接種日の持ち物

- (1) クーポン券
- (2) 本人確認書類（健康保険証、運転免許証など）

※風しん定期予防接種予診票は、墨田区の実施医療機関の場合、医療機関に備え付けてあります。
※接種日時時点で墨田区に住民登録がない場合は、墨田区発行のクーポン券は使えません。転出先の自治体から、あらたにクーポン券の発行を受けてください。

裏面の注意事項等も必ずお読みください

5 予防接種の効果と副反応について

予防接種を受けることで95%以上の方が風しん、麻しんに対する免疫を獲得することができますと言われてしています。体内に免疫ができると、麻しんや風しんにかかることを防ぐことができます。

ただし、予防接種により、軽い副反応がみられることがあります。また、極めて稀ですが、重い副反応が起こることがあります。予防接種後にみられる反応としては、下記のとおりです。

○麻しん風しん混合ワクチンの主な副反応

主な副反応は、発熱（接種した方のうち20%程度）や、発疹（接種した方のうち10%程度）です。これらの症状は、接種後5～14日の間に多くみられます。接種直後から翌日に過敏症状と考えられる発熱、発疹、掻痒（かゆみ）などがみられることがありますが、これらの症状は通常1～3日でおさまります。ときに、接種部位の発赤、腫れ、硬結（しこり）、リンパ節の腫れ等がみられることがあります。いずれも一過性で通常数日中に消失します。

稀に生じる重い副反応としては、アナフィラキシー様症状（ショック症状、じんましん、呼吸困難など）、急性血小板減少性紫斑病（紫斑、鼻出血、口腔粘膜の出血等）、脳炎及びけいれん等が報告されています。

6 健康被害救済制度について

- (1) 定期予防接種により引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく補償を受けることができます。
- (2) 健康被害の程度に応じて、医療費、医療手当、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。死亡一時金、葬祭料以外については、治療が終了する、または障害が治癒する期間まで支給されます。
- (3) 健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因（予防接種をする前または後に紛れ込んだ感染症など）によるものなのか因果関係を、予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に補償を受けることができます。

7 接種に当たっての注意事項

予防接種は、体調の良い日に行うことが原則です。予防接種を受ける方の健康状態が良好でない場合には、かかりつけ医等に相談のうえ、接種するか否かを決めてください。

また、予防接種を受ける方が以下の状態の場合には予防接種を受けることができません。

- (1) 明らかに発熱（通常37.5℃以上をいいます）がある場合。
- (2) 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかである。
- (3) 接種液により、アナフィラキシーを起こしたことが明らかである。
（アナフィラキシーとは、接種後30分以内に起こるアレルギー反応で、急激な血圧低下、呼吸困難、意識消失などのショック状態になることです。）
- (4) 明らかに免疫機能に異常のある疾患を有する場合及び免疫抑制をきたす治療を受けている場合
- (5) 27日以内に他の生ワクチンの予防接種を受けた。
- (6) その他、医師が不適當な状態と判断した場合

【接種後の注意】

- ① 接種当日は、入浴は差し支えありませんが、注射した部位をこすることはやめてください。
- ② 接種当日は、いつもの通りの生活をし、激しい運動はさけてください。
- ③ 接種後、高熱、けいれんなどの症状があった場合は、すみやかに医師の診察を受けてください。
- ④ MR（麻しん風しん混合）の予防接種を受けると、27日間は他の生ワクチンの予防接種は受けられません。

墨田区保健所 保健予防課 ☎03（5608）6191

担当課は、令和6年11月5日にすみだ保健子育て総合センター（墨田区横川5-7-4）に移転する予定です。

2024年3月作成