

## 二之橋(豊川)

	5月15日(水)	9月18日(水)	11月6日(水)	2月12日(水)	平均	環境基準(A類型)
採水時刻	11:03	9:47	11:00	9:38		
気温(℃)	22.8	32.6	16.3	6.3		
水温(℃)	21.1	29.0	18.6	9.6		
色相	黄緑色	黄緑色	濃青緑色	暗黄緑色		
臭気	下水臭	無臭	無臭	微下水臭		
透視度	>100	>100	>100	>100	平均	環境基準(A類型)
pH	6.9	7.1	7.1	7.7	7.2	6.5以上 8.5以下
DO (mg/l)	2.8	3.0	3.8	7.3	4.2	7.5mg/l以上
BOD (mg/l)	1.2	1.7	0.9	1.1	1.2	2mg/l以下
COD (mg/l)	4.2	3.6	2.6	2.9	3.3	-
SS (mg/l)	2	3	1	4	3	25mg/l以下
大腸菌数(CFU/100ml)	3,000	97	96	12		300CFU/100ml以下
Cl⁻ (mg/l)	3,350	5,550	7,000	16,900	8,200	
PO₄³⁻ - P (mg/l)	0.379	0.256	0.274	0.152	0.265	
NH₄⁺-N (mg/l)	1.41	0.90	0.87	0.54	0.93	
全りん(mg/l)	0.393	0.271	0.285	0.165	0.279	
全窒素(mg/l)	5.65	4.93	4.48	4.47	4.88	

## 天神橋(横十間川)

	5月15日(水)	9月18日(水)	11月6日(水)	2月12日(水)	平均	環境基準(B類型)
採水時刻	10:45	11:39	10:40	11:26		
気温(℃)	24.5	37.5	15.8	10.1		
水温(℃)	23.0	31.6	17.5	8.5		
色相	暗緑色	暗緑色	濃緑色	茶褐色		
臭気	微下水臭	無臭	無臭	微下水臭		
透視度	95	>100	>100	15	平均	環境基準(B類型)
pH	8.0	7.2	7.4	8.3	7.7	6.5以上 8.5以下
DO (mg/l)	9.7	5.6	5.7	20.0	10.3	5mg/l以上
BOD (mg/l)	1.1	0.7	0.7	7.5	2.5	3mg/l以下
COD (mg/l)	3.5	4.0	2.5	8.0	4.5	-
SS (mg/l)	4	3	3	19	7	25mg/l以下
大腸菌数(CFU/100ml)	25	8	17	1.0		1000CFU/100ml以下
Cl⁻ (mg/l)	4,170	1,140	4,980	13,200	5,870	
PO₄³⁻ - P (mg/l)	0.192	0.298	0.162	0.185	0.209	
NH₄⁺-N (mg/l)	0.35	0.35	0.54	0.76	0.50	
全りん(mg/l)	0.207	0.306	0.179	0.397	0.272	
全窒素(mg/l)	3.10	3.46	3.60	6.68	4.21	

## 京成橋(北十間川)

	5月15日(水)	9月18日(水)	11月6日(水)	2月12日(水)	平均	環境基準(A類型)
採水時刻	10:30	11:23	10:26	11:12		
気温(℃)	26.0	36.8	17.3	9.2		
水温(℃)	23.5	32.2	17.8	7.5		
色相	灰茶色	暗緑色	暗緑色	茶褐色		
臭気	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭		
透視度	66	51	>100	17	平均	環境基準(A類型)
pH	7.6	7.3	7.5	8.2	7.7	6.5以上 8.5以下
DO (mg/l)	10.4	8.4	6.9	15.9	10.4	7.5mg/l以上
BOD (mg/l)	1.9	0.8	0.7	5.7	2.3	2mg/l以下
COD (mg/l)	3.9	4.0	2.4	6.0	4.1	-
SS (mg/l)	6	6	2	22	9	25mg/l以下
大腸菌数(CFU/100ml)	510	17	16	1		300CFU/100ml以下
Cl⁻ (mg/l)	3,180	1,160	4,690	12,900	5,480	
PO₄³⁻ - P (mg/l)	0.246	0.260	0.201	0.071	0.195	
NH₄⁺-N (mg/l)	0.47	0.36	0.44	0.28	0.39	
全りん(mg/l)	0.272	0.281	0.217	0.211	0.245	
全窒素(mg/l)	3.53	3.51	3.53	5.02	3.90	

## 平井橋(旧中川)

	5月15日(水)	9月18日(水)	11月6日(水)	2月12日(水)	平均	環境基準(A類型)
採水時刻	10:11	11:07	10:03	10:51		
気温( )	24.8	36.0	15.4	8.3		
水温( )	23.0	31.3	17.5	8.9		
色相	茶褐色	淡緑色	暗黄緑色	茶褐色		
臭気	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭		
透視度	36	95	>100	45		
pH	8.6	7.2	7.3	7.4	7.6	6.5 以上 8.5 以下
D O (mg/l)	16.8	5.5	5.3	10.9	9.6	7.5mg/l 以上
B O D (mg/l)	3.2	0.9	1.0	5.7	2.7	2mg/l 以下
C O D (mg/l)	4.1	3.3	2.4	3.5	3.3	-
S S (mg/l)	4	3	2	6	4	25mg/l 以下
大腸菌数(CFU/100ml)	3	10	60	1	300CFU/100ml以下	
C l <sup>-</sup> (mg/l)	4,570	545	3,600	12,000	5,170	
P O <sub>4</sub> <sup>3-</sup> - P (mg/l)	0.131	0.137	0.167	0.260	0.174	
N H <sub>4</sub> <sup>+</sup> -N (mg/l)	0.42	0.48	0.62	1.25	0.69	
全りん(mg/l)	0.198	0.157	0.182	0.393	0.233	
全窒素(mg/l)	2.66	3.51	3.47	6.83	4.12	

## 木根川橋(荒川)

	5月15日(水)	9月18日(水)	11月6日(水)	2月12日(水)	平均	環境基準(C類型)
採水時刻	9:52	10:49	9:43	10:32		
気温( )	21.8	33.0	14.9	6.2		
水温( )	21.9	29.7	17.6	9.6		
色相	暗緑色	灰茶色	暗緑色	灰茶色		
臭気	微下水臭	無臭	無臭	無臭		
透視度	75	56	56	88		
pH	7.0	7.1	7.3	7.3	7.2	6.5 以上 8.5 以下
D O (mg/l)	4.8	5.8	6.7	8.4	6.4	5mg/l 以上
B O D (mg/l)	3.6	0.8	1.1	2.3	2.0	5mg/l 以下
C O D (mg/l)	5.1	4.0	3.5	3.0	3.9	-
S S (mg/l)	5	18	9	5	9	50mg/l 以下
大腸菌数(CFU/100ml)						なし
C l <sup>-</sup> (mg/l)	305	201	1,560	8,770	2,700	
P O <sub>4</sub> <sup>3-</sup> - P (mg/l)	0.325	0.144	0.167	0.241	0.219	
N H <sub>4</sub> <sup>+</sup> -N (mg/l)	2.49	0.23	0.53	1.51	1.19	
全りん(mg/l)	0.356	0.174	0.208	0.271	0.252	
全窒素(mg/l)	5.10	3.75	3.32	6.20	4.59	

## 桜橋(隅田川)

	5月15日(水)	9月18日(水)	11月6日(水)	2月12日(水)	平均	環境基準(C類型)
採水時刻	8:59	9:00	8:55	9:00		
気温( )	21.4	34.2	14.8	4.2		
水温( )	21.6	28.8	18.0	9.7		
色相	暗緑色	灰茶色	濃緑色	暗緑色		
臭気	下水臭	無臭	微下水臭	微下水臭		
透視度	40	62	>100	72		
pH	6.7	6.8	7.2	7.3	7.0	6.5 以上 8.5 以下
D O (mg/l)	1.4	3.7	3.7	7.6	4.1	5mg/l 以上
B O D (mg/l)	2.9	1.6	1.3	1.7	1.9	5mg/l 以下
C O D (mg/l)	6.2	4.0	2.6	1.8	3.7	-
S S (mg/l)	7	12	4	7	8	50mg/l 以下
大腸菌数(CFU/100ml)						なし
C l <sup>-</sup> (mg/l)	935	284	5,900	10,900	4,500	
P O <sub>4</sub> <sup>3-</sup> - P (mg/l)	0.544	0.250	0.283	0.214	0.323	
N H <sub>4</sub> <sup>+</sup> -N (mg/l)	3.11	0.75	0.84	1.24	1.49	
全りん(mg/l)	0.603	0.289	0.311	0.255	0.365	
全窒素(mg/l)	7.30	6.67	4.62	6.12	6.18	

## 東武橋(北十間川)

	5月15日(水)	9月18日(水)	11月6日(水)	2月12日(水)	平均	環境基準(A類型)
採水時刻	9:21	8:43	9:17	9:18		
気温(℃)	27.0	36.2	16.4	6.8		
水温(℃)	23.0	30.0	15.6	4.4		
色相	暗緑色	暗緑色	濃青緑色	茶褐色		
臭気	微下水臭	微下水臭	無臭	無臭		
透視度	78	>100	>100	27	平均	環境基準(A類型)
pH	7.1	6.9	7.6	8.5	7.5	6.5 以上 8.5 以下
DO (mg/l)	4.0	3.1	7.9	13.8	7.2	7.5mg/l 以上
BOD (mg/l)	1.7	1.0	0.6	4.5	2.0	2mg/l 以下
COD (mg/l)	4.0	3.9	2.5	4.9	3.8	-
SS (mg/l)	4	3	2	11	5	25mg/l 以下
大腸菌数(CFU/100ml)	980	370	27	<1	300CFU/100ml以下	
Cl <sup>-</sup> (mg/l)	1,840	1,840	4,680	12,700	5,260	
PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> - P (mg/l)	0.328	0.275	0.211	0.052	0.217	
NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> -N (mg/l)	0.82	1.02	0.44	0.11	0.60	
全りんご (mg/l)	0.350	0.295	0.225	0.138	0.252	
全窒素 (mg/l)	4.44	5.77	4.05	4.41	4.67	

## 枕橋(北十間川)

	5月15日(水)	9月18日(水)	11月6日(水)	2月12日(水)	平均	環境基準(A類型)
採水時刻	8:47	8:43	8:40	8:43		
気温(℃)	23.5	36.0	17.0	8.7		
水温(℃)	23.1	30.2	18.9	6.8		
色相	暗緑色	暗緑色	濃緑色	濃青緑色		
臭気	下水臭	微下水臭	微下水臭	無臭		
透視度	32	72	>100	>100	平均	環境基準(A類型)
pH	6.7	6.8	7.0	7.5	7.0	6.5 以上 8.5 以下
DO (mg/l)	1.2	3.5	5.2	7.6	4.4	7.5mg/l 以上
BOD (mg/l)	2.9	1.1	1.1	1.3	1.6	2mg/l 以下
COD (mg/l)	6.2	4.2	3.1	3.1	4.2	-
SS (mg/l)	6	6	4	8	6	25mg/l 以下
大腸菌数(CFU/100ml)	26,000	400	1,100	11	300CFU/100ml以下	
Cl <sup>-</sup> (mg/l)	1,580	815	2,490	15,500	5,090	
PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> - P (mg/l)	0.530	0.250	0.302	0.174	0.314	
NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> -N (mg/l)	3.11	0.95	1.00	0.73	1.45	
全りんご (mg/l)	0.575	0.281	0.334	0.198	0.347	
全窒素 (mg/l)	7.52	5.92	5.37	5.23	6.01	

両国橋(隅田川) 隅田川水系合同水質調査

	9月18日(水)	2月12日(水)	平 均	環境基準(C類型)
採水時刻	10:05	9:55		
気温(℃)	37.0	5.2		
水温(℃)	30.4	10.0		
色相	灰茶色	暗緑色		
臭気	微下水臭	微下水臭		
透視度	55	>100	平 均	
pH	6.9	7.6	7.3	6.5 以上 8.5 以下
D O (mg/l)	3.0	7.4	5.2	5mg/l 以上
B O D (mg/l)	1.5	1.4	1.5	5mg/l 以下
C O D (mg/l)	4.5	3.0	3.8	-
S S (mg/l)	15	7	11	50mg/l 以下
大腸菌数(CFU/100mL)				なし
C l <sup>-</sup> (mg/l)	927	16,200	8,560	
P O <sub>4</sub> <sup>3-</sup> - P (mg/l)	0.253	0.173	0.213	
N H <sub>4</sub> <sup>+</sup> -N (mg/l)	0.93	0.71	0.82	
全りん (mg/l)	0.311	0.196	0.254	
全窒素(mg/l)	6.39	4.91	5.65	